

d.velop sign Leistungsbeschreibung

Freigegeben am 21/07/2020

d.velop AG
Schildarpstraße 6-8
Germany, 48712 Gescher

Fon +49 2542 9307-0
Fax +49 2542 9307-20
d-velop.com
info@d-velop.com

Handelsregister Coesfeld
HRB 4903
Geschäftsführer
Christoph Pliete
Mario Dönnebrink

Inhalt

1	Überblick.....	3
1.1	Funktionsumfang d.velop sign	3
1.2	Genutzte d.velop cloud platform Apps.....	3
1.3	Integrierbarkeit.....	3
1.4	Besitz der Inhalte	3
2	Administration.....	4
2.1	Support	4
2.2	Backup und Disaster Recovery.....	4
2.3	Datenlöschung	4
3	Informationssicherheit.....	4
3.1	Datenstandort.....	4
3.2	Verschlüsselung von Inhalten ("data at rest")	4
3.3	Transportverschlüsselung ("data in transit")	4
3.4	Isolation von Mandanten	4
3.5	Isolation von Apps	5
3.6	Protokollierung von Zugriffen.....	5
3.7	Multifaktor-Authentifizierung.....	5

1 Überblick

Aufbauend auf der d.velop Plattform Leistungsbeschreibung gelten die folgenden weiteren Bestimmungen für d.velop sign.

1.1 Funktionsumfang d.velop sign

d.velop sign bietet die Möglichkeit Dokumente digital und rechtsgültig (qualifiziert) zu signieren. Die Signatur erfolgt wahlweise mit der Bundesdruckerei oder der Swisscom als Vertrauensdiensteanbieter (Trust Center) und ist nach der eIDAS Verordnung in der EU rechtskräftig anerkannt. d.velop sign ermöglicht es dem Benutzer, eine elektronische Unterschrift – ohne Signaturkarte und Kartenlesegerät – und zwar per Fernsignatur auszulösen. Eine revisionssichere Langzeitspeicherung der signierten Dokumente sieht d.velop sign nicht vor. Dies kann mit weiteren Produkten aus dem Hause d.velop erfolgen. d.velop sign ermöglicht dem Benutzer eine vollumfängliche und medienbruchfreie end-to-end Digitalisierung der Geschäftsprozesse ("last mile" der Digitalisierung).

Möglichkeiten der Integration:

d.velop sign ist über eine offene Restschnittstelle (REST-API) in jedes System nahtlos integrierbar. Standardschnittstellen sind für d.velop documents und das d.3one on-premise (siehe Artikel d.velop sign for documents), sowie für Office 365 (siehe Artikel [amxSIGN for Office 365](#)) verfügbar. Die Schnittstellen ermöglichen es Ihnen Ihre Dokumente direkt aus den genannten Systemen zu signieren. Nach der Signatur werden diese als neue Version gespeichert. Weitere Schnittstellen zu M365 Outlook und Word befinden sich aktuell in der Umsetzung.

1.2 Genutzte d.velop cloud platform Apps

Zusätzlich zu den d.velop Plattform Basis Apps (siehe Plattform Leistungsbeschreibung) nutzt d.velop sign die folgenden Apps.

- PDF - App (für die Vorschau von PDF Dokumenten)

1.3 Integrierbarkeit

d.velop sign ist eine selbständige Anwendung, für die eine offene Restschnittstelle (API) verfügbar ist, die es ermöglicht die Lösung in jedes beliebige Zielsystem nahtlos zu integrieren.

1.4 Besitz der Inhalte

Alle Inhalte, die von ihnen oder ihren Mitarbeitern in der d.velop cloud importiert oder erstellt werden, bleiben in Ihrem Besitz.

2 Administration

2.1 Support

Für d.velop sign gelten die d.velop cloud Support Richtlinien (siehe d.velop cloud Support Richtlinien).

2.2 Backup und Disaster Recovery

d.velop sign führt regelmäßige Backups der Inhalte analog zu dem beschriebenen Verfahren für die d.velop cloud Plattform Basis Apps durch (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

2.3 Datenlöschung

Die Datenlöschung wird analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud Plattform durchgeführt (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3 Informationssicherheit

Die Sicherheit von Daten wird durch eine Reihe technischer und organisatorischer Maßnahmen sichergestellt analog zur d.velop cloud Plattform (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.1 Datenstandort

Der Datenstandort richtet sich Analog der Bestimmungen zur d.velop cloud Plattform (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.2 Verschlüsselung von Inhalten ("data at rest")

Die Verschlüsselung von Inhalten ("data at rest") findet analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud Plattform statt (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.3 Transportverschlüsselung ("data in transit")

Die Transportverschlüsselungen ("data in transit") findet analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud Plattform statt (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.4 Isolation von Mandanten

d.velop sign sieht eine strikte Trennung der Daten unterschiedlicher Mandanten und Benutzern vor. Hierzu wird eine Kombination von Mandanten-ID und Benutzer-ID verwendet, welche immer eine gültige Benutzerauthentifizierung voraussetzt.

3.5 Isolation von Apps

Die d.velop sign App ist technisch von anderen Apps streng isoliert analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud Plattform (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.6 Protokollierung von Zugriffen

Alle Zugriffe auf die d.velop sign App werden protokolliert.

3.7 Multifaktor-Authentifizierung

Durch technische Maßnahmen stellen wir sicher, dass keine Eskalation von Privilegien durch einzelne Mitarbeiter des d.velop sign Teams stattfinden kann. Zur Anpassung von Berechtigungen sind gesonderte Rechte notwendig. Um diese Rechte zu erhalten, müssen mehrere Faktoren bestätigt werden. Diese Faktoren sind auf getrennte Personenkreise aufgeteilt. So ist es nicht möglich, dass ein einzelner Benutzer seine Berechtigungen eskalieren kann.